



FASCÍCULO

4

RECEPÇÃO DOS PINTINHOS

- ✓ Aquecimento
- ✓ Água
- ✓ Primeira alimentação
- ✓ Observação do lote



WWW.OVOMAX.COM.BR



O sistema para controle da sua granja

A chegada dos pintinhos

Os primeiros dias de vida são decisivos para o desenvolvimento das futuras poedeiras. Uma boa recepção ajuda a reduzir mortalidade, evita estresse e permite que as aves desenvolvam corretamente o sistema digestivo, imunológico e esquelético.

Antes da chegada dos pintinhos, o ambiente deve estar completamente preparado. Não deixe para organizar o galinheiro depois que as aves chegarem.



Antes da chegada, confira:

- ✓ Galpão limpo, seco e desinfetado.
- ✓ Cama nova, seca e limpa.
- ✓ Fonte de aquecimento instalada e funcionando.
- ✓ Bebedouros limpos e abastecidos.
- ✓ Comedouros limpos e posicionados corretamente.
- ✓ Ração inicial disponível.
- ✓ Proteção contra correntes de ar.
- ✓ Temperatura adequada no local onde os pintinhos ficarão.
- ✓ Água de boa qualidade disponível.



IMPORTANTE

Um ambiente bem preparado nos primeiros momentos faz toda a diferença para a saúde e o desempenho das aves.

AQUECIMENTO

Os pintinhos recém-nascidos ainda não conseguem controlar adequadamente a própria temperatura corporal. Por isso, o aquecimento é fundamental principalmente nas primeiras semanas de vida.

A temperatura deve ser observada na altura dos pintinhos, e não apenas em um termômetro colocado no alto do galpão.

TEMPERATURA DE REFERÊNCIA

Idade	Temperatura aproximada
1ª semana	32 a 35 °C
2ª semana	29 a 32 °C
3ª semana	26 a 29 °C
4ª semana	23 a 26 °C
Após a 4ª semana	Reduzir gradualmente conforme o clima e o desenvolvimento

Esses valores são referências. O comportamento das aves deve sempre ser utilizado junto com a medição da temperatura para avaliar o conforto do lote.

OBSERVE OS PINTINHOS

O comportamento das aves é um excelente indicador.



MUITO FRIO

Quando os pintinhos estão com frio, normalmente:

- Ficam todos amontoados.
- Se concentram embaixo da fonte de calor.
- Piam de maneira intensa.
- Apresentam pouca movimentação.
- Podem deixar água e ração de lado.



AÇÃO: aumentar ou corrigir o aquecimento e verificar se existem correntes de ar.



MUITO CALOR

Quando estão com calor:

- Ficam afastados da fonte de aquecimento.
- Mantêm as asas parcialmente abertas.
- Ficam ofegantes.
- Bebem mais água.
- Procuram áreas mais frescas.



AÇÃO: reduzir o aquecimento e melhorar a ventilação, evitando corrente de ar diretamente sobre as aves.



TEMPERATURA ADEQUADA

Quando estão confortáveis:

- Permanecem espalhados pelo ambiente.
- Caminham normalmente.
- Comem e bebem.
- Dormem tranquilos.
- Não ficam concentrados em um único ponto.



DICA OVOMAX: Não observe somente o termômetro. Observe o comportamento do lote. Pintinhos bem distribuídos pelo ambiente normalmente indicam que a temperatura está adequada.



ÁGUA

A água é um dos primeiros cuidados após a chegada dos pintinhos.



Ao chegar ao galpão, os pintinhos devem ter acesso rápido à água limpa e de boa qualidade.



Os bebedouros devem estar abastecidos antes da chegada das aves.



A água é essencial para o bem-estar, desenvolvimento e saúde dos pintinhos.



A ÁGUA DEVE SER:

- ✓ Limpa.
- ✓ Fresca.
- ✓ Sem cheiro ou sabor estranho.
- ✓ Livre de contaminações.
- ✓ Disponível durante todo o dia.



Os bebedouros precisam ser posicionados de forma que todos os pintinhos consigam chegar facilmente até a água.



CUIDADOS IMPORTANTES

Evite deixar os bebedouros:

- ✗ Debaixo diretamente da fonte de calor.
- ✗ Em locais onde a cama fique constantemente molhada.
- ✗ Em locais de difícil acesso.
- ✗ Sujos ou com restos de ração.



A água derramada deixa a cama úmida e pode favorecer problemas sanitários.



SUPLEMENTOS NA ÁGUA



Em situações específicas, produtos como eletrólitos ou suplementos podem ser utilizados, mas devem ser empregados de acordo com orientação técnica e com as instruções do fabricante.



Sempre consulte um profissional responsável antes de utilizar qualquer produto na água.



Não utilize medicamentos ou antibióticos por conta própria.

OBSERVAÇÃO DO LOTE

Os primeiros dias exigem atenção diária.

O produtor deve observar o lote várias vezes ao dia, principalmente durante os primeiros dias após a chegada dos pintinhos. Uma observação cuidadosa permite identificar rapidamente qualquer alteração no comportamento ou na saúde das aves, evitando prejuízos e reduzindo perdas.

Não espere aparecer um grande número de aves doentes para começar a investigar um problema. Quanto mais cedo uma situação for identificada, maiores serão as chances de correção e recuperação do lote.



COMPORTAMENTO

Observe se as aves estão:

- Ativas.
- Distribuídas pelo ambiente.
- Comendo.
- Bebendo.
- Descansando normalmente.

A concentração excessiva em um único local, agitação constante ou apatia podem indicar problemas relacionados à temperatura, ventilação, alimentação ou saúde.



FEZES

A observação das fezes é uma ferramenta importante para avaliar a saúde do lote.

Fique atento a alterações significativas na aparência das fezes, principalmente quando acompanhadas de:

- Apatia.
- Perda de apetite.
- Desidratação.
- Mortalidade.

Mudanças persistentes na coloração, consistência ou frequência devem ser avaliadas por um profissional capacitado.



APARÊNCIA

Observe diariamente:

- Olhos;
- Narinas;
- Penas;
- Pernas.

Pintinhos saudáveis normalmente apresentam boa movimentação, olhos alertas, penas limpas e aparência uniforme. Qualquer alteração deve ser registrada e acompanhada.



MORTALIDADE

Registre todas as mortes ocorridas no lote.

Uma mortalidade acima do esperado ou um aumento repentino no número de aves mortas deve ser investigado imediatamente.

Não descarte simplesmente as aves mortas sem tentar identificar a causa. A análise correta ajuda a evitar que o problema se espalhe para o restante do lote.



DICA
OVOMAX

A observação diária é uma das práticas mais importantes da criação. Pequenos sinais percebidos no início podem evitar grandes perdas no futuro e garantir um lote mais saudável e produtivo.



PRIMEIRA ALIMENTAÇÃO

✓ A alimentação deve estar **disponível** assim que os **pintinhos** forem alojados.

🍲 A primeira ração deve ser uma **ração inicial completa**, específica para **pintinhos**, formulada de acordo com a fase de desenvolvimento.

✗ Não é recomendado **substituir** a ração inicial por milho, farelos ou alimentos caseiros.

Primeiros cuidados

Depois de colocar os pintinhos no ambiente:

- 1 Mostre a localização dos bebedouros.
- 2 Observe se estão bebendo.
- 3 Mostre os comedouros.
- 4 Espalhe as aves pelo espaço quando necessário.
- 5 Observe se começam a consumir a ração.
- 6 Mantenha alimento disponível de forma adequada.



Os comedouros devem permitir que as aves tenham acesso à ração sem necessidade de disputa excessiva.



Qual ração utilizar?

Para pintinhos destinados à produção de ovos, normalmente é utilizada uma **ração inicial para aves de postura**, adequada à idade e ao programa nutricional definido para o lote.



A troca de ração deve acompanhar o desenvolvimento das aves e a recomendação do fabricante ou responsável técnico.



IMPORTANTE

A fase inicial não é o momento de economizar na qualidade da alimentação. O desenvolvimento correto nessa etapa influencia o desempenho futuro da futura poedeira.





CHECKLIST DA PRIMEIRA SEMANA

Acompanhar de perto os primeiros dias garante um lote mais saudável, produtivo e com menor mortalidade.

- | | | |
|--|---|--------------------------|
|  | Temperatura conferida na altura dos pintinhos. | ☐ |
|  | Pintinhos distribuídos adequadamente no ambiente. | ☐ |
|  | Água limpa disponível. | ☐ |
|  | Ração inicial disponível. | ☐ |
|  | Bebedouros limpos. | ☐ |
|  | Comedouros limpos. | ☐ |
|  | Cama seca. | ☐ |
|  | Ausência de correntes de ar. | ☐ |
|  | Lote observado diariamente. | ☐ |
|  | Mortalidade registrada. | ☐ |
|  | Consumo de ração acompanhado. | ☐ |
|  | Consumo de água acompanhado. | ☐ |
|  | Qualquer alteração importante registrada. | ☐ |



DICA OVOMAX

Organização e observação diária são essenciais para o sucesso na criação. Pequenos cuidados hoje, grandes resultados amanhã!





SINAIS DE ALERTA

Procure orientação de um médico-veterinário ou profissional habilitado quando houver:



Mortalidade acima do esperado.



Pintinhos muito apáticos.



Falta de consumo de água ou ração.



Diarreia persistente.



Dificuldade respiratória.



Grande diferença de tamanho entre as aves.



Aumento repentino de aves doentes.



Alterações importantes no comportamento do lote.



DICA OVOMAX

Os primeiros dias não devem ser tratados como uma simples etapa de chegada. É nesse período que o produtor começa a construir o futuro lote de poedeiras.



Temperatura correta, água de qualidade, alimentação adequada, ambiente limpo e observação diária formam a base para aves mais uniformes, saudáveis e produtivas.



OBSERVAÇÃO

A vacinação não é abordada neste capítulo.

O programa de vacinação deve ser definido de acordo com as características da criação, a região, a origem das aves e as recomendações de um médico-veterinário ou profissional responsável pelo acompanhamento do lote.



O produtor deve seguir sempre as orientações específicas para suas aves e utilizar os produtos conforme as recomendações do fabricante.





**GESTÃO
INTELIGENTE**



**MAIS PRODUTIVIDADE
E LUCRO**



**CONTROLE
E SEGURANÇA**



**ACESSO SIMPLES
E RÁPIDO**

CONHEÇA O OVOMAX!



www.ovomax.com.br



31 99281-0645



O sistema para controle de gestão